

HLED
lighting design

2026

SOBRE A EMPRESA



Fundada em julho de 2016, a H LED nasceu com o propósito de revolucionar o mercado de iluminação em LED, oferecendo soluções inovadoras, eficazes e de alta qualidade. Com expertise adquirida ao longo dos anos, desenvolvemos perfis de LED que combinam design sofisticado e praticidade, sendo reconhecidos pela instalação facilitada no gesso.

Nossa tecnologia exclusiva Translux garante uma dissipação de luz uniforme, transformando ambientes com iluminação funcional e acolhedora. Mais do que produtos, entregamos produtos que superam expectativas, sempre com o compromisso de elevar a satisfação e confiança de nossos clientes.

CAIXA DE AMOSTRAS



Transforme seus projetos com a elegância dos nossos perfis! Versáteis e sofisticados, nossos 9 modelos se adaptam a qualquer necessidade.

Quer dar um up no seu espaço? Faça um orçamento agora e garanta o brilho perfeito para o seu projeto!

Peça já a sua!

Pørfis



PERFIS DE **embutir**

- pintura microtexturizada
- altura pensada para não bater na travessa de gesso
- tecnologia Translux na lente
- estrutura de alumínio resistente e não entorta
- envio de peças até 6m*
- cortes e medidas personalizadas
- sem pedido mínimo

Inlay




*aplicação real do produto

Com o Inlay, você não apenas adiciona luminosidade aos seus móveis, mas também investe em qualidade e estilo que durarão por muito tempo.



Cores Disponíveis: Branco / Preto

Medidas



ESCALA NATURAL

Recomendação
móveis

Sky




*aplicação real do produto

Com a Sky, você não apenas ilumina seus ambientes com sofisticação, mas também garante uma instalação sem preocupações.

Cores Disponíveis: Branco / Preto

Medidas



ESCALA NATURAL

Recomendação

gesso
iluminação geral



MOLA DE
FIXAÇÃO

Skyline



*aplicação real do produto



Com o Skyline, você não só ilumina seus espaços com estilo, mas também desfruta da tranquilidade de saber que cada detalhe foi pensado para sua conveniência.

Cores Disponíveis: Branco / Preto

Medidas



Recomendação

gesso
iluminação geral



MOLA DE
FIXAÇÃO

Special



**aplicação real do produto*

Com o Special, você ilumina seus ambientes com estilo e eficiência, aproveitando uma solução que une beleza e funcionalidade em cada detalhe.

Cores Disponíveis: Branco / Preto

Medidas



MOLA DE
FIXAÇÃO

Recomendação

gesso
iluminação geral



PERFIS DE **sobrepor**

- pintura microtexturizada
- tecnologia Translux na lente
- estrutura de alumínio resistente e não entorta
- envio de peças até 6m*
- cortes e medidas personalizadas
- sem pedido mínimo

Overlap




**aplicação real do produto*



Com o Overlap, você investe em mais do que um simples perfil: é um símbolo de estilo e confiabilidade que vai iluminar seus espaços com excelência.

Cores Disponíveis: Branco / Preto

Medidas



Recomendação

móveis
iluminação geral

Space




**aplicação real do produto*

Com o Space, você não só ilumina seus espaços com eficiência, mas também investe em uma solução que combina estilo e qualidade duradoura.



Cores Disponíveis: Branco / Preto

Medidas



ESCALA NATURAL

Recomendação
iluminação geral

Saturn




**aplicação real do produto*

Com o Saturn, você ilumina seus espaços com estilo e eficiência, garantindo uma estética sempre impecável.



Cores Disponíveis: Branco / Preto

Medidas




ESCALA NATURAL

Recomendação
iluminação geral

Secret





**aplicação real do produto*



Cores Disponíveis: Branco / Preto

Com o Secret, você investe em mais do que um simples perfil: é um símbolo de estilo e confiabilidade que vai iluminar seus espaços com excelência por muito tempo.

Medidas



ESCALA NATURAL

Recomendação

iluminação geral
iluminação decorativa

Miter





**aplicação real do produto*

Com o Miter, você ilumina seus cantos com estilo e praticidade, transformando cada espaço com sofisticação.



Cores Disponíveis: Branco / Preto

Medidas



ESCALA NATURAL

Recomendação

móveis
iluminação decorativa

Fitas

Fitas de LED 12V

*É necessário uso de fonte para utilização dessas fitas



Fita LED 120 LED/m

Rolo: 5 metros

Potência: 12W/m

Lúmens: 960 lm

IP20

Largura: 8mm

Cores: 3000K / 4000K / 6000K



Fita LED 240 LED/m

Rolo: 5 metros

Potência: 18W/m

Lúmens: 1440 lm

IP20

Largura: 10mm

Cores: 3000K / 4000K / 6000K



Fita LED COB

Rolo: 5 metros

Potência: 18W/m

Lúmens: 1440 lm

IP20

Largura: 8mm

Cores: 3000K / 4000K / 6000K

Fontes Chaveadas Slim

Marcas:

ROYA

mayler



5A
(60W)



10A
(120W)



15A
(180W)



20A
(240W)



30A
(360W)



50A
(600W)

Driver Slim

ROYA



5A
(60W)



7A
(84W)

Fitas de LED 127V

*Não é necessário uso de fonte para utilização dessas fitas, pode ser ligado direto na energia



Fita LED 120 LED/m

Rolo: 10 metros

Potência: 10W/m

Lúmens: 860 lm

IP44

Largura: 8mm

Cores: 3000K / 4000K / 6000K



Fita LED 240 LED/m

Rolo: 10 metros


Potência: 18W/m

Lúmens: 1440 lm

IP44

Largura: 10mm

Cores: 3000K / 4000K / 6000K



Fita LED COB

Rolo: 10 metros

Potência: 16W/m

Lúmens: 1440 lm

IP44

Largura: 8mm

Cores: 3000K / 4000K / 6000K

Conector Fita LED


Conector Saída (08 e 10mm)



Conector Reto
(08 e 10mm)



Conector L
(08 e 10mm)



Pendente

Pendente Linha Office

HLED
lighting design



Ficha Técnica


Tamanho Personalizado: 1,20 a 6,00 metros

Potência: 19,20W (Fita única)
38,40W (Fita dupla)
57,60W (Fita tripla)

Cores do Pendente: Branco e Preto

Cores Fita de LED: Luz Quente: 3000K
Luz Neutra: 4000K
Luz Fria: 6000K

**Comprimento Personalizado
até 6 metros**




Medidas do Perfil Utilizado



Arandela




ARANDELA PROFILE 12cm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência (W)	2W
Fluxo Luminoso	160Lm
IRC	>80
Ângulo Abertura	120°
Índice de Proteção	IP65
Cor/Temperatura	3000K/4000K/6000K
Fator de Potência	>0,9
Tensão	127V
Peso	≈ 50g

Dimensões:



- Base com garantia de 2 anos

- Luz com garantia de 1 ano de fábrica




ARANDELA PROFILE 22cm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência (W)	3W
Fluxo Luminoso	240Lm
IRC	>80
Ângulo Abertura	120°
Índice de Proteção	IP65
Cor/Temperatura	3000K/4000K/6000K
Fator de Potência	>0,9
Tensão	127V
Peso	≈ 83g

Dimensões:



- Base com garantia de 2 anos

- Luz com garantia de 1 ano de fábrica






ARANDELA PROFILE 32cm



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Potência (W)	6W
Fluxo Luminoso	480Lm
IRC	>80
Ângulo Abertura	120°
Índice de Proteção	IP65
Cor/Temperatura	3000K/4000K/6000K
Fator de Potência	>0,9
Tensão	127V
Peso	≈ 105g

Dimensões:




- Base com garantia de 2 anos

- Luz com garantia de 1 ano de fábrica

Postes

Poste Orbit 1,5m

HLED
lighting design



Ficha Técnica


Iluminação

- Lúmens totais: 1200 lm
- Ângulo de abertura: 288°
- Temperaturas de cor disponíveis:
 - 3000K (quente)
 - 4000K (neutra)
 - 6000K (fria)

Materiais e Acabamentos


- Lente: Policarbonato
- Base: Alumínio
- Acabamento: Pintura microtexturizada
- Proteção: IP65 (resistente à água e poeira)

Base



Dimensões da base

- Tamanho: 10x10 cm
- Tamanho Furos: 1 cm
- Distância entre furos: 7,5cm
- Circunferência do poste: 10 cm




Dimensões da estrutura

- Altura total: 1,5 metros
- Lente: 1 metros
- Base: 50 centímetros
- Circunferência da lente: 6 cm

Poste Orbit 2m

HLED
lighting design



Ficha Técnica


Iluminação

- Lúmens totais: 1800 lm
- Ângulo de abertura: 288°
- Temperaturas de cor disponíveis:
 - 3000K (quente)
 - 4000K (neutra)
 - 6000K (fria)

Materiais e Acabamentos


- Lente: Policarbonato
- Base: Alumínio
- Acabamento: Pintura microtexturizada
- Proteção: IP65 (resistente à água e poeira)

Base



Dimensões da base

- Tamanho: 10x10 cm
- Tamanho Furos: 1 cm
- Distância entre furos: 7,5cm
- Circunferência do poste: 10 cm




Dimensões da estrutura

- Altura total: 2 metros
- Lente: 1,5 metros
- Base: 50 centímetros
- Circunferência da lente: 6 cm

Poste Orbit 2,5m

HLED
lighting design



Ficha Técnica


Iluminação

- Lúmens totais: 2400 lm
- Ângulo de abertura: 288°
- Temperaturas de cor disponíveis:
 - 3000K (quente)
 - 4000K (neutra)
 - 6000K (fria)

Materiais e Acabamentos


- Lente: Policarbonato
- Base: Alumínio
- Acabamento: Pintura microtexturizada
- Proteção: IP65 (resistente à água e poeira)

Base



Dimensões da base

- Tamanho: 10x10 cm
- Tamanho Furos: 1 cm
- Distância entre furos: 7.5cm
- Circunferência do poste: 10 cm



Dimensões da estrutura

- Altura total: 2,5 metros
- Lente: 2 metros
- Base: 50 centímetros
- Circunferência da lente: 6 cm

Balizador Garden

HLED
lighting design



Ficha Técnica


Iluminação

- Lúmens totais: 420 lm
- Ângulo de abertura: 288°
- Temperaturas de cor disponíveis:
 - 3000K (quente)
 - 4000K (neutra)
 - 6000K (fria)

Materiais e Acabamentos


- Lente: Policarbonato
- Base: Alumínio
- Acabamento: Pintura microtexturizada
- Proteção: IP65 (resistente à água e poeira)

Base



Dimensões da base

- Tamanho: 10x10 cm
- Tamanho Furos: 1 cm
- Distância entre furos: 7.5cm
- Circunferência do poste: 10 cm



Dimensões da estrutura

- Altura total: 50 centímetros
- Lente: 35 centímetros
- Base: 15 centímetros
- Circunferência da lente: 6 cm